




BAMBUS - večslojni lepljen masiven bambusov parket.



horizontal

vertical

		Izgled	Barva	Površinska obdelava	Dimenzija v mm	Cena
bar-V-N-R	3 sloj. masiva	vertical	nature	Brušen	920 x 92 x 15	
bar-V-C-R	3 sloj. masiva	vertical	coffee	Brušen	920 x 92 x 15	
bar-H-N-R	3 sloj. masiva	horizontal	nature	Brušen	920 x 92 x 15	
bar-H-C-R	3 sloj. masiva	horizontal	coffee	Brušen	920 x 92 x 15	
bar-V-N-L	3 sloj. masiva	vertical	nature	UV sušen lak	920 x 92 x 15	
bar-V-C-L	3 sloj. masiva	vertical	coffee	UV sušen lak	920 x 92 x 15	
bar-H-N-L	3 sloj. masiva	horizontal	nature	UV sušen lak	920 x 92 x 15	
bar-H-C-L	3 sloj. masiva	horizontal	coffee	UV sušen lak	920 x 92 x 15	

Pakiranje: v kartonu 24 kos. / 2.03 m²


Tehnične lastnosti:

Trdota: cca. 4,0N/ mm² (Brinell)
 Krčenje: 0,14% pri 1% spremembe vlage lesa
 Teža: 700kg/ m³
 Toplotna prevodnost: $\lambda = 0.17 \text{ W} / (\text{m}\cdot\text{K})$
 Toplotna upornost: $R = 0,08 \text{ m}^2 - \text{K/W}$
 Botanično ime: Phyllostachys pubescens

Bambus spada med travnate rastlinske vrste vendar ima lastnosti kvalitetnega lesa. Uspeva na Kitajskem v provincah Anhui, Fujian, Jiangxi in Zhejiang



BAMBUS - 2 slojen izgotovljen parket, zgornji del iz 4 mm masive.



horizontal

vertical

		Izgled	Barva	Površinska obdelava	Dimenzija v mm	Cena
2-ply-H-N-R	2 slojni parket	horizontal	Nature	Brušen	920 x 92 x 10	
2-ply-V-N-R	2 slojni parket	vertical	Nature	Brušen	920 x 92 x 10	
2-ply-H-C-R	2 slojni parket	horizontal	Coffee	Brušen	920 x 92 x 10	
2-ply-V-C-R	2 slojni parket	vertical	Coffee	Brušen	920 x 92 x 10	
2-ply-H-N-L	2 slojni parket	horizontal	Nature	UV sušen lak	920 x 92 x 10	
2-ply-V-N-L	2 slojni parket	vertical	Nature	UV sušen lak	920 x 92 x 10	
2-ply-H-C-L	2 slojni parket	horizontal	Coffee	UV sušen lak	920 x 92 x 10	
2-ply-V-C-L	2 slojni parket	vertical	Coffee	UV sušen lak	920 x 92 x 10	
2-ply-H-N-oel	2 slojni parket	horizontal	Nature	Oljen	920 x 92 x 10	
2-ply-V-N-oel	2 slojni parket	vertical	Nature	Oljen	920 x 92 x 10	
2-ply-H-C-oel	2 slojni parket	horizontal	Coffee	Oljen	920 x 92 x 10	
2-ply-V-C-oel	2 slojni parket	vertical	Coffee	Oljen	920 x 92 x 10	

Pakiranje:

v kartonu 36 kos. / 3.047 m²

Tehnične lastnosti:


Trdota: cca. 4,0N/ mm² (Brinell)
 Krčenje: 0,14% pri 1% spremembe vlage lesa
 Teža: 700kg/ m³
 Toplotna prevodnost: $\lambda = 0.17 \text{ W} / (\text{m}\cdot\text{K})$
 Toplotna upornost: $R = 0,08 \text{ m}^2 - \text{K}/\text{W}$

Botanično ime: Phyllostachys pubescens

Bambus spada med travnate rastlinske vrste vendar ima lastnosti kvalitetnega lesa. Uspeva na Kitajskem v provincah Anhui, Fujian, Jiangxi in Zhejiang



BAMBUS 3 slojni parket vrhnji sloj 4mm masiva bambus, spodnji sloj lepljen iz lesa iglavcev zaradi stabilnosti.



horizontal

vertical

		Izgled	Barva	Površinska obdelava	Dimenzija v mm	Cena
EG-V-N-L	3-slojen utor-pero	vertical	nature	UV sušen lak	1900 x 190 x 15	
EG-V-C-L	3-slojen utor-pero	vertical	coffee	UV sušen lak	1900 x 190 x 15	
EG-H-N-L	3-slojen utor-pero	horizontal	nature	UV sušen lak	1900 x 190 x 15	
EG-H-C-L	3-slojen utor-pero	horizontal	coffee	UV sušen lak	1900 x 190 x 15	
EGK-V-N-L	3-slojen Click	vertical	nature	UV sušen lak	1900 x 190 x 15	
EGK-V-C-L	3- slojen Click	vertical	coffee	UV sušen lak	1900 x 190 x 15	
EGK-H-N-L	3- slojen Click	horizontal	nature	UV sušen lak	1900 x 190 x 15	
EGK-H-C-L	3- slojen Click	horizontal	coffee	UV sušen lak	1900 x 190 x 15	
EGK-V-N-L	2- slojen Click	vertical	nature	UV sušen lak	1190 x 190 x 10	
EGK-V-C-L	2- slojen Click	vertical	coffee	UV sušen lak	1190 x 190 x 10	
EGK-H-N-L	2- slojen Click	horizontal	nature	UV sušen lak	1190 x 190 x 10	
EGK-H-C-L	2- slojen Click	horizontal	coffee	UV sušen lak	1190 x 190 x 10	

Pakiranje: v kartonu 8 kos. / 2.888 m²

Tehnične lastnosti:


Trdota: cca. 4,0N/ mm² (Brinell)
 Krčenje: 0,14% pri 1% spremembe vlage lesa
 Teža: 700kg/ m³
 Toplotna prevodnost: $\lambda = 0.17 \text{ W} / (\text{m}\cdot\text{K})$
 Toplotna upornost: $R = 0,08 \text{ m}^2 - \text{K}/\text{W}$

Botanično ime: Phyllostachys pubescens

Bambus spada med travnate rastlinske vrste vendar ima lastnosti kvalitetnega lesa. Uspeva na Kitajskem v provincah Anhui, Fujian, Jiangxi in Zhejiang



BAMBUS – kmečki pod lepljen iz 3 slojev bambusa.



horizontal

		Izgled	Barva	Površinska obdelava	Dimenzija v mm	Cena
LH-H-N-R	3-slojen utor-pero	horizontal	nature	Brušen	1860 x 162 x 15	
LH-H-C-R	3-slojen utor-pero	horizontal	coffee	Brušen	1860 x 162 x 15	
LH-H-N-O	3-slojen utor-pero	horizontal	nature	Oljen	1860 x 162 x 15	
LH-H-C-O	3-slojen utor-pero	horizontal	coffee	Oljen	1860 x 162 x 15	
LH-H-N-L	3-slojen utor-pero	horizontal	nature	UV sušen lak	1860 x 162 x 15	
LH-H-C-L	3-slojen utor-pero	horizontal	coffee	UV sušen lak	1860 x 162 x 15	

Pakiranje:

v kartonu 6 kos. / 1.808 m²

Tehnične lastnosti:


Trdota: cca. 4,0N/ mm² (Brinell)
 Krčenje: 0,14% pri 1% spremembe vlage lesa
 Teža: 700kg/ m³
 Toplotna prevodnost: $\lambda = 0.17 \text{ W} / (\text{m}\cdot\text{K})$
 Toplotna upornost: $R = 0,08 \text{ m}^2 - \text{K/W}$

Botanično ime: Phyllostachys pubescens

Bambus spada med travnate rastlinske vrste vendar ima lastnosti kvalitetnega lesa. Uspeva na Kitajskem v provincinah Anhui, Fujian, Jiangxi in Zhejiang



BAMBUS – industrijski parket



Industrial Parquet

		Izgled	Barva	Površinska obdelava	Dimenzija v mm		Cena
IP-V-N 10	Industrijski	vertical	nature	Brušen	280 x 140 x 10	sharp edged	
IP-V-C 10	Industrijski	vertical	coffee	Brušen	280 x 140 x 10	sharp edged	
IP-V-N 15	Industrijski	vertical	nature	Brušen	280 x 140 x 15	sharp edged	
IP-V-C 15	Industrijski	vertical	coffee	Brušen	280 x 140 x 15	sharp edged	
IP-V-N 20	Industrijski	vertical	nature	Brušen	280 x 140 x 20	sharp edged	
IP-V-C 20	Industrijski	vertical	coffee	Brušen	280 x 140 x 20	sharp edged	

Pakiranje:

10mm v kartonu 96 kos. / 3,763 m²
 15mm v kartonu 60 kos. / 2,352 m²
 20mm v kartonu 48 kos. / 1,882 m²

Tehnične lastnosti:

Trdota: cca. 4,0N/ mm² (Brinell)
 Krčenje: 0,14% pri 1% spremembe vlage lesa
 Teža: 700kg/ m³
 Toplotna prevodnost: $\lambda = 0.17 \text{ W} / (\text{m}\cdot\text{K})$
 Toplotna upornost: $R = 0,08 \text{ m}^2 - \text{K}/\text{W}$

Botanično ime: Phyllostachys pubescens

Bambus spada med travnate rastlinske vrste vendar ima lastnosti kvalitetnega lesa. Uspeva na Kitajskem v provincah Anhui, Fujian, Jiangxi in Zhejiang